onlywood
Mobiliers Outdoor



PRATIQUER LA VILLE
AUTREMENT

www.onlywood-france.com


PENSÉ POUR CHACUN,
FAIT POUR DURER

Onlywood imagine et conçoit du mobilier d'accueil pour les espaces publics et touristiques. Notre conviction : le beau doit d'abord être utile, simple et ouvert à tous.

Nous croyons qu'un espace public se juge à la manière dont il accueille chacun, jusque dans les gestes les plus simples. C'est de ces gestes que nous partons : se changer après la baignade, langer son enfant, trier ses déchets, se détendre à l'ombre, se rafraîchir après l'effort. À chacun, nous apportons une réponse claire et élégante, qui accueille les usagers et oriente les flux au cœur de l'espace public.

Nés en Gironde, nos mobiliers sont fabriqués en circuit court par des artisans et industriels partenaires, à moins de 50 km : un savoir-faire local au service d'équipements conçus pour traverser les saisons. Ils associent des lignes épurées à des matériaux nobles et durables.

Simon Rozès
Fondateur d'Onlywood




Vestiaire l'authentique 08
Table à langer 10
Îlot de fraîcheur 12
Fauteuil et banc 14
Chaise longue 16
Arceaux vélo 18
Corbeille de tri 20
Abri bac de tri 22
Douche bois exotique 24
Douche Inox 26
Rince-pieds
Fontaine à eau 28
Cabine de plage 30
Consigne connectée 32
Informations techniques 34
Références 38

Projet Onlywood / Ville de La Grande-Motte

« Onlywood a clairement cerné nos attentes ! […] Beaux, pratiques, écologiques, réalisés 100 % en France, ces vestiaires ont été largement plébiscités par les usagers. »

Stéphan Rossignol / Maire de La Grande-Motte, Président de l'Agglomération du Pays de l'Or

LE VESTIAIRE
ET SES PRODUITS ASSOCIÉS












PORT
BARCARÈS

























Se changer en toute intimité
Ouvert à tous
familles, sportifs, visiteurs
Conforme aux normes PMR
et aux critères Handiplage
Plus d'un million d'usagers
chaque année
De la plage au centre-ville
du lac au terrain de sport
Oriente les flux touristiques
Modulable et durable
Installation en 1h
sur tout support
Démontable, compatible
avec la loi Littoral
Résiste aux intempéries et
à l'air marin
Pin français traité classe 4
Un équipement 4 saisons



LE VESTIAIRE ONLYWOOD
L'AUTHENTIQUE



Le vestiaire grand public Onlywood est un **espace de change ouvert, au service d'une ville inclusive et dynamique.**

Né d'un constat simple, il répond à un besoin universel : pouvoir se changer, partout. Il convient aux baigneurs comme aux sportifs, aux habitants comme aux visiteurs, aux familles comme aux personnes à mobilité réduite : **chacun y trouve intimité et confort**.

Sur le littoral, au bord des lacs, dans les bases de loisirs, en ville comme sur les espaces sportifs, ce **véritable équipement quatre saisons** facilite la baignade et encourage la pratique sportive tout au long de l'année.

Son design reconnaissable illustre notre conviction : **beau, mais d'abord utile et simple.** On entre, on se change, on repart. Associé à d'autres équipements Onlywood, il offre un véritable pôle de services et **contribue à l'orientation des flux touristiques.**

Conforme aux normes PMR et aux critères Handiplage il s'installe en une heure sur tout support. Son habillage en bois français assure une intégration paysagère harmonieuse, dans tous les environnements.

Devenu l'emblème d'Onlywood, il accompagne chaque année **plus d'un million d'usagers**.

> « Onlywood, c'est la solution idéale, moderne et parfaitement adaptée, c'est aussi une solution pour les personnes à mobilité réduite, mais plus largement aux réalités des familles**. »**

Romain Bail / Maire de Ouistreham-Riva-Bella

Accueil des familles
et petite enfance
Une première dans l'espace public
Parois anti-chute
Intimité et dignité de l'enfant
Couverte
à l'abri du soleil et de la pluie
On change debout, à bonne hauteur
Pose en moins d'une heure
Moins de 1 m² au sol
Bois Kebony Clear
classe de durabilité 1
Lisse, sans nœuds ni échardes
Acier recyclé, visserie inox
Crochet pour sac
et signalétique intégrés





TABLE À LANGER
D'EXTÉRIEUR



NOUVEAUTÉ

La table à langer Onlywood répond à un besoin du quotidien que l'espace public ignorait encore : **changer son enfant en toute sécurité, là où l'on se trouve**.

Pensée pour tous ceux qui gardent un enfant, elle offre un plan de change à bonne hauteur, protégé par des **parois anti-chute et abrité du soleil et de la pluie.** Fini le banc, le muret ou le coffre de voiture : chacun change l'enfant debout, sans se faire mal au dos, à l'abri des regards.

Conçue en acier recyclé et en bois Kebony Clear, lisse et sans échardes, elle **s'installe en moins d'une heure, sans raccordement** à l'eau ni à l'électricité.

Véritable attention portée aux familles, elle trouve sa place partout : moins de 1 m² au sol lui suffit.

> « Né d'une expérience de jeune papa, un équipement pensé pour toutes les familles. »
>
> **Simon Rozès** / Fondateur d'Onlywood

Participe à la lutte contre
les îlots de chaleur
Ombre au cœur de l'espace public
Modulable
seul, avec jardinière, avec ombrière
Un lieu de rencontre, d'échange
et de détente
Un design végétal : le motif feuille,
l'ombrière aux allures d'arbre
Un point de repère et
de rendez-vous
3 tailles : M, L et XL
Bois Kebony Clear
stable au soleil et à l'humidité
Végétalisation des espaces publics







ÎLOT
DE FRAICHEUR

NOUVEAUTÉ

L'îlot de fraîcheur Onlywood fait de l'espace public **un lieu de rencontre et de repos**, en apportant **de l'ombre là où elle manque**.

Une halte ombragée qui participe à la lutte contre les îlots de chaleur, au cœur des villes et des sites touristiques.

Son dessin s'inspire **d'une feuille** : les lattes de Kebony Clear qui ne se déforment ni au soleil ni à l'humidité, suivent ses nervures, soulignées par l'acier peint. Au-dessus, l'ombrière reprend le même motif, portée par un mât aux branches d'acier, comme un arbre. Un design signature que l'on retrouve sur l'arceau Feuille et la table à langer.

Modulable selon vos besoins il existe seul, avec une jardinière intégrée ou avec une jardinière et une ombrière. La jardinière apporte **une respiration verte à l'espace public** et participe à sa végétalisation.

Disponible en trois tailles : M, L et XL.

Accueil, détente et qualité de vie

Crée des salons d'extérieur conviviaux

Accoudoirs pour s'asseoir et se relever facilement

Design épuré et chaleureux

Une gamme cohérente banc, fauteuil, chaise longue

Banc 3 places, 160 cm

Fauteuil compact, 70 cm

Bois exotique ou Kebony Clear garanti 30 ans

Acier recyclé, visserie inox A4

RAL au choix

Conçus pour un usage intensif en extérieur





FAUTEUIL ET BANC

NOUVEAUTÉ



Le banc et le fauteuil Onlywood invitent à s'asseoir, se retrouver et profiter de l'espace public. Leurs lignes épurées et leur habillage bois apportent confort et élégance à tous les lieux de vie.

Le banc et ses trois places **invitent au partage.** Le fauteuil offre le confort d'une assise individuelle, à disposer seul, face à face ou en petits groupes. Ensemble, ils créent des **lieux de rencontre et de pause** partout où l'on aime s'arrêter.

Leur dossier accueillant et leurs accoudoirs qui guident le geste offrent **un appui naturel pour s'asseoir comme pour se relever.**

Leur structure en acier recyclé, protégée et peinte au RAL de votre choix, et leur habillage en bois exotique ou Kebony Clear, **l'alternative durable aux bois tropicaux,** leur assurent une excellente tenue en usage intensif.

Associés à la chaise longue, ils composent **de véritables salons d'extérieur, ouverts à tous,** pour aménager tout un lieu d'un même design.

Détente et bien-être
Design épuré et chaleureux
Dossier incliné pour une vraie position de repos
Assise en deux pans qui épouse le corps
Une gamme cohérente banc, fauteuil, chaise longue
Bois exotique ou Kebony Clear stable et sans nœuds
Acier recyclé peint au RAL de votre choix, visserie inox A4
Conçue pour un usage intensif en extérieur



CHAISE LONGUE



NOUVEAUTÉ

La chaise longue Onlywood transforme l'espace public en **lieu de détente.** Face à la mer, au bord d'un lac ou au cœur d'un parc, elle invite à **se poser et à prendre le temps.**

Son assise et son **dossier incliné** offrent une position de repos confortable. Installées côte à côte, plusieurs chaises longues composent un **ensemble harmonieux.**

Conçue pour rester dehors toute l'année, elle associe une structure en acier recyclé, protégée et peinte au RAL de votre choix, à un habillage en bois exotique ou Kebony Clear, qui prend avec le temps une élégante patine gris argenté.

Avec le banc et le fauteuil, elle fait de chaque lieu **une invitation à la pause.**

Encourage les mobilités douces
Deux modèles : Ellipse et Feuille
2 vélos par arceau
Vélos classiques et électriques
Attache du cadre et de la roue
Kebony Clear qui protège les cadres
Signalétique intégrée
Fixation sur platines ou à sceller
RAL au choix



ARCEAUX
VÉLO





NOUVEAUTÉ

Les arceaux vélo Onlywood accompagnent le développement des **mobilités douces** avec un **stationnement sûr et élégant,** au plus près des lieux de vie. Chaque arceau accueille **deux vélos,** un de chaque côté, et permet d'attacher le cadre et la roue avec un antivol en U.


Deux modèles pour s'adapter à chaque lieu.

L'arceau Ellipse, tout en courbes, associe un anneau en acier galvanisé à cœur et à chaud et des lattes de Kebony Clear, lisses et sans nœuds, qui protègent les cadres des rayures.

L'arceau Feuille, plus urbain, aux angles adoucis, dessine **un motif végétal** : il reprend le design de la table à langer et de l'îlot de fraîcheur, en acier recyclé peint au RAL de votre choix.

Fixés sur platines ou scellés au sol, avec **une signalétique intégrée,** ils rendent le stationnement visible et s'intègrent à tous les aménagements.

Favorise le tri sélectif hors foyer
Bi-flux : emballages recyclables et ordures ménagères
Double compartiment : 2 × 100 L
Conforme à la loi AGEC et aux recommandations Citeo
Couvercles aux couleurs du tri
Collecte facilitée et entretien durable
Fond perforé anti-rongeurs
Ouverture sécurisée par le haut ou en façade
Habillage en pin français intégration paysagère assurée
Structure en acier galvanisé à chaud, visserie inox A4
Robuste, durable et réparable
Conforme aux normes Vigipirate
Version tri-flux sur demande



CORBEILLE DE TRI



Projet Onlywood / Yelloh Village Les Grands Pins Lacanau



Le bon déchet, au bon endroit : c'est la condition d'un tri réussi. La corbeille de tri Onlywood rend ce geste simple, partout et tout le temps, dans l'espace public.

Ses **deux compartiments de 100 litres** séparent les **emballages recyclables des ordures ménagères**. Visible et reconnaissable de loin, avec ses couvercles aux couleurs du tri, elle **guide l'usager** d'un coup d'œil et sensibilise aux bons gestes.

Elle allie design élégant et **robustesse :** habillée de pin français sur une structure en acier galvanisé, elle se fond naturellement dans le paysage.

Pensée pour les agents, elle **facilite la collecte et l'entretien** : les sacs se retirent et se remplacent facilement, et son fond perforé la protège des rongeurs.

Conforme à la loi AGEC et aux recommandations Citeo, elle accompagne les collectivités dans le déploiement du tri hors foyer.

> « Nous travaillons avec Onlywood depuis plusieurs années car celle-ci propose des solutions urbaines de conception robuste et d'une grande qualité esthétique. Celles-ci s'intègrent parfaitement bien à nos précieux paysages urbains et littoraux !»

Eric Boucheix Environnement & Développement durable, Ville de Lanton

Dédié au tri sélectifdes déchets hors foyer

Solution performante bi-flux ou tri-flux

Compatible bacs 2 et 4 roues 240, 360 et 660 L

Conforme à la loi AGEC et aux recommandations Citeo

Recommandé dans les zones à forte affluence

Arceau de communication visible de loin

Ouvertures à embouchure réduite et tôle guide-déchets

Forme d'ouverture et couleur au choix

Portes sur charnières inox fermeture sécurisée par clé

Habillage en pin français structure en acier galvanisé à chaud

Robuste, facile d'entretien







Projet Onlywood / Ville de Lanton

L'abri-bacs multiflux Onlywood est **dédié au tri sélectif des déchets hors foyer.**

Solution performante, il accueille vos conteneurs de 240, 360 et 660 litres et **simplifie la collecte.** **Recommandé dans les zones à forte affluence,** il prend place aux endroits les plus fréquentés, là où il touche le plus grand nombre d'usagers.

Visible de loin grâce à son arceau de communication, il devient aussi un véritable outil de sensibilisation. Ses **ouvertures à embouchure réduite** et sa **tôle guide-déchets** dirigent chaque déchet vers le bon bac.

Habillé de pin français, il transforme le point de collecte en un équipement soigné. **Pensé pour les agents,** il s'ouvre en façade par deux portes sur charnières inox : les bacs se sortent et se rentrent sans effort, et l'entretien en est facilité.

Conforme à la loi AGEC et aux recommandations de l'éco-organisme Citeo, il complète la corbeille de tri Onlywood pour un tri cohérent sur tout le territoire.

Gestion durable de l'eau
débit de 6 L/min

Conforme aux normes PMR
et aux critères Handiplage

Douche et rince-pieds intégrés

Accueil touristique
et confort des usagers

Robinetterie temporisée
et anti-vandalisme Presto

Rince-pieds seul en période
de restriction d'eau

Habillage en bois exotique
structure en acier galvanisé
à chaud

Résiste aux intempéries
et à l'air marin

Conçue pour un usage intensif

Livrée prête à installer
un seul flexible à raccorder

Visserie inox A4



DOUCHE BOIS
EXOTIQUE



Élégante et fonctionnelle, la douche bois Onlywood permet à chacun de se rincer. Elle allie ergonomie et fonctionnalité pour garantir **confort et accessibilité** à tous.

Conforme aux normes PMR et aux critères Handiplage, elle réunit une douche et un rince-pieds sur une même colonne.

Sa robinetterie temporisée **Presto** et son limitateur de débit maîtrisent la consommation. En période de restriction d'eau, une vanne d'arrêt permet de fermer la douche et de ne garder que le rince-pieds.

Elle **contribue à valoriser vos plages et vos zones aquatiques,** tout en sensibilisant à une gestion durable de l'eau.

Associée au vestiaire Onlywood, elle complète **l'accueil touristique** de votre site : on se change, on se rince, on repart.

Livrée prête à installer, avec un seul flexible à raccorder.

> « Les mobiliers Onlywood valorisent le littoral en apportant des solutions d'aménagement durable. Conformes aux normes PMR, ils répondent aux critères Handiplage en rendant la plage accessible à tous.»
>
> **Ramon Espi /** Président de l'association Handiplage

DOUCHE INOX
316 L





- Inox 316 L, résiste à l'air marin
- Finition polissage électrolytique
- Conçue pour durer en usage intensif en extérieur
- Douche et rince-pieds intégrés
- Conforme aux normes PMR
- Robinetterie temporisée et anti-vandalisme Presto
- Débit limité à 5 L/min
- Économie d'eau significative
- Maintenance facilitée par des trappes de visite
- Personnalisable au logo de votre ville



Résistante et élégante, la colonne de douche inox Onlywood est un équipement de plein air conçu pour durer. Elle s'intègre à tous les projets d'aménagement aquatique : du littoral aux lacs, des bases nautiques aux piscines publiques.

Réalisée en inox 316 L avec une finition par polissage électrolytique, elle **résiste à l'air marin** et supporte un usage intensif dans la durée.

Douche et rince-pieds sont intégrés sur une même colonne. La robinetterie **Presto,** temporisée et anti-vandalisme, et le **débit limité à 5 L/min** garantissent une consommation d'eau maîtrisée.

Ses trappes de visite accessibles **facilitent l'entretien** et la maintenance.

Un geste responsable pour l'environnement, au service du confort des usagers.

RINCE-PIEDS
ET FONTAINE À EAU





Se rincer les pieds, se désaltérer
remplir sa gourde
Rince-pieds utilisable
à deux en même temps
Conforme aux normes PMR
Fontaine à la ligne épuré
en col de cygne
Robinetterie temporisée
et anti-vandalisme Presto
Débit de 5 L/min, économe en eau
Trappes de visite
entretien et maintenance facilités
Inox 316 L, finition polissage
électrolytique
Résistent aux intempéries
et à l'air marin
Personnalisables au logo
de votre ville



Avec le rince-pieds et la fontaine Onlywood, **l'eau est à portée de main** dans l'espace public. On s'y rince les pieds, on s'y désaltère, on y remplit sa gourde : **un geste simple contre l'usage des bouteilles plastique.**

Le rince-pieds s'utilise à deux en même temps. Il équipe les plages, les lacs, les bases nautiques et les piscines publiques, en complément ou en remplacement des douches de plage.

La fontaine, à la silhouette fine et épurée, trouve sa place dans les parcs, en bord de mer, sur les parcours sportifs et près des aires de jeux. Grâce à sa grille d'évacuation intégrée, l'eau ne stagne pas à son pied.

Tous deux sont équipés de la **robinetterie Presto, temporisée et anti-vandalisme.** Avec un **débit de 5 L/min,** ils **délivrent juste l'eau nécessaire, sans gaspillage.**

Leurs **trappes de visite** donnent un accès direct à la robinetterie pour faciliter l'entretien et la maintenance.

Ambiance chic et intemporelle
Existe en version PMR
Modulable, démontable et personnalisable
Adaptée à de multiples usages
Idéale pour l'événementiel
Assemblage rapide en moins d'une heure
Jumelable
Couleurs et finitions au choix peinture bicolore RAL
Ouverture type kiosque (option)
Structure en acier, toiture deux pentesen aluminium
Robuste, conçue pour un usage intensif
Intégration paysagère

CABINE DE PLAGE



Projet Onlywood / Ville de Paris 17e »



La cabine de plage Onlywood **allie ambiance chic et intemporelle** à un service pratique pour **l'accueil et la gestion du public.**

Modulable, démontable et personnalisable, elle s'adapte à de multiples usages : vestiaire de plage ou de piscine municipale, guichet d'accueil, kiosque, bar, local technique ou espace de stockage. Couleurs, finitions et aménagements se choisissent **selon vos besoins.**

Elle est aussi **idéale pour l'événementiel** avec une image soignée et immédiatement reconnaissable.

Pensée pour l'accessibilité, elle **existe en version PMR.** Jumelables, plusieurs cabines composent un alignement harmonieux.

Son **assemblage rapide, en moins d'une heure,** permet de la monter et de la démonter facilement : elle s'installe pour la saison, puis se stocke jusqu'à sa prochaine utilisation.

> « Nous sommes très satisfaits des cabines de change pour la baignade Just Fontaine. Celles-ci se sont parfaitement intégrées dans le thème développé pour cette baignade, qui a largement participé à son succès populaire. Le montage des cabines fut par ailleurs simple et rapide pour nos agents.»

Rayan Hassani / Direction de la Jeunesse et des Sports, Ville de Paris

Sécuriser ses effets personnels
Améliore l'expérience des visiteurs
Nouvelle source de revenus pour les collectivités
Statistiques sur les flux touristiques
Favorise les déplacements multimodaux
Conception modulaire flexible et évolutive
7 tailles de casiers
Paiement intégré, écran tactile
Résistant : IP44 et IK10
Installation rapide maintenance comprise
Garantie mobilier 10 ans



CONSIGNE CONNECTÉE





Avec la **bagagerie connectée** Onlywood, chacun **profite pleinement de ses déplacements sans se soucier de ses effets personnels.** Pensée pour les villes, les offices de tourisme et les sites touristiques, elle offre un service pratique et sécurisé, tout en générant une nouvelle **source de revenus pour les collectivités.**

Installées à la plage, en centre-ville ou à la montagne, nos consignes **s'adaptent à tous les environnements** grâce à leur conception modulaire, flexible et évolutive.

Alliant robustesse, design et technologie connectée pour un service moderne et fiable, elles offrent à la collectivité de **réelles statistiques sur ses flux touristiques.**

Ces données permettent **d'optimiser l'accueil,** d'améliorer l'expérience des visiteurs et de mieux comprendre les usages sur le territoire.

> « Nous travaillons avec Onlywood, nos Élus sont convaincus du concept. Quand on arrive dans une station, avoir une consigne et un vestiaire pour se changer, ça change la vie..»

Géraldine Leduc / Conseillère du Président de l'ANETT, Association nationale des élus des territoires touristiques

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

BOIS

- Exotique : IPÉ, Cumaru, Muiracatiara
- Pin maritime classe 4
- Kebony – Pin certifié FSC, densifié par un procédé breveté d'origine végétale. Classe de durabilité 1, sans nœuds ni échardes, patine gris argenté

INOX 316L

- Inox de qualité marine, résistant au sel et aux UV

ACIER

- Acier – S235 recyclé, galvanisé à chaud ou métallisé, puis thermolaqué, RAL au choix



VESTIAIRE
L'AUTHENTIQUE

Norme :	Handiplage
Conforme :	Norme PMR
Structure :	en tube 35 mm x 35 mm x 2 mm
Acier :	S235 galvanisé à cœur et à chaud
Module PMR :	dimensions – 2300 mm x 2400 mm x 190 mm
Bardage bois vertical :	type Pin français traité classe 4
Visserie et boulonnerie :	INOX A4 fournie
10 Platines :	sur chaque pied - dim : 150 mm x 35 mm x 8 mm
Quincaillerie :	pour fixation au sol fournie
Ouvertures :	en façade ou côtés opposés

Accessoires

1 Crochet :	Inox
1 barre de relevage :	PMR
1 Assise :	PMR
Signalétique :	lame gravée «vestiaire de change»

Options

Signalétique :	sur mesure
Miroir :	sur mesure
Autres :	nous consulter




TABLE
À LANGER


Structure :	acier recyclé, cadre en plat acier de 50x10 mm
Tôle acier :	ép 2 mm
Finition :	sablage, métallisation puis peinture – RAL au choix
Dimensions :	750 mm x 800 mm, hauteur 2000 mm
Emprise au sol :	0,6 m^2
Hauteur du plan de change :	910 mm
Plan de change :	lisse, sans nœuds ni échardes
Bois :	Kebony Clear – pin radiata certifié FSC classe de durabilité 1
Toiture :	cintrée, à l'abri du soleil et de la pluie
Fixation au sol :	4 perçages Ø 12 mm
Visserie :	Inox A4

Accessoires

Crochets pour sac :	2, intégrés
Signalétique :	pictogramme intégré en partie haute (découpe laser)

Options

Signalétique :	sur mesure
Autres :	nous consulter



ÎLOT DE FRAICHEUR

Versions :	seul, avec jardinière, avec jardinière et ombrière-
Tailles :	M, L et XL
Dimensions taille M :	1231 mm x 1231 mm
Hauteur d'assise :	420 mm
Structure :	acier recyclé, cadre ép 4 mm, angles arrondis
Pieds :	pied de 110 mm, en arche (R100)
Finition :	sablage, métallisation, peinture – RAL au choix
Assise :	lattes Kebony Clear de 45 mm, jour de 8 mm, épaisseur 38 mm - Lattes fixées dans deux sens, de part et d'autre d'une nervure diagonale acier
Bois :	Kebony Clear – pin radiata certifié FSC classe de durabilité
Visserie :	Inox A4
Quincaillerie :	pour fixation au sol fournie
Jardinière	
Dimensions :	414 mm x 414 mm, placée dans un angle
Hauteur :	350 mm au-dessus de l'assise, 500 mm utile
Drainage :	4 trous Ø 20 au point bas
Ombrière	
Plateau :	1231 mm x 1231 mm, épaisseur 40 mm
Habillage :	lattes Kebony Clear de 42 x 22 mm, motif feuille
Nervures :	en acier : une diagonale et deux transversales
Mât :	60x3x2,5 mm traversant la jardinière, avec bras de 600 mm comme des branches
Hauteur totale :	2600 mm

Options

Signalétique :	sur mesure
Autres :	nous consulter



FAUTEUIL

Places :	1
Dimensions :	700 mm x 666 mm, hauteur 829 mm
Structure :	2 piètements en plat acier recyclé 50 mm x 8 mm
Finition :	sablage, métallisation, peinture – RAL au choix
Habillage :	bois exotique ou Kebony Clear – pin radiata certifié FSC – classe de durabilité
Lattes :	42 mm x 22 mm, jour de 12 mm
Angle assise / dossier :	108°
Hauteur d'assise :	430 mm à l'avant
Accoudoirs :	2 unités, à 180 mm au-dessus de l'assise
Fixation au sol :	4 pattes avec perçage Ø 12 mm
Visserie et boulonnerie :	Inox A4
Quincaillerie :	pour fixation au sol fournie

Options

Signalétique :	sur mesure
Autres :	nous consulter



BANC

Places :	3 personnes
Dimensions :	1600 mm x 666 mm, hauteur 829 mm
Structure :	piètements en plat acier recyclé 50 mm x 8 mm
Finition :	sablage, métallisation, peinture – RAL au choix
Habillage :	bois exotique ou Kebony Clear – pin radiata certifié FSC – classe de durabilité 1
Lattes :	42 mm x 22 mm, jour de 12 mm – assise et dossier
Angle assise / dossier :	108°
Hauteur d'assise :	430 mm à l'avant
Accoudoirs :	2 unités, à 180 mm au-dessus de l'assise
Fixation au sol :	4 pattes avec perçage Ø 12 mm
Visserie et boulonnerie :	Inox A4
Quincaillerie :	pour fixation au sol fournie

Options

Signalétique :	sur mesure
Autres :	nous consulter



CHAISE LONGUE

Dimensions :	600 mm x 1584 mm, hauteur 754 mm
Entraxe des pieds :	1330 mm
Structure :	2 piètements en plat acier recyclé 50 mm x 8 mm + renfort au dos
Finition :	sablage, métallisation, peinture – RAL au choix
Habillage :	bois exotique ou Kebony Clear – pin radiata certifié FSC – classe de durabilité
Lattes :	42 mm x 22 mm, jour de 12 mm
Assise :	en deux pans
Dossier :	incliné (angle assise / dossier 123°)
Fixation au sol :	4 pattes avec perçage Ø 12 mm
Visserie et boulonnerie :	Inox A4
Quincaillerie :	pour fixation au sol fournie

Options

Signalétique :	sur mesure
Autres :	nous consulter



ARCEAUX VÉLO

Modèle courbes douces

Arceau :	anneau elliptique en plat acier de 50x6 mm
Acier :	galvanisé à cœur et à chaud
Anneau :	1141 mm x 558 mm
Dimensions :	long.1000 mm, haut. 939 mm, ép.50 mm
Montant central :	200 mm de large
Protection des cadres :	lattes Kebony Clear (pin radiata certifié FSC classe de durabilité 1
Platine au sol :	200 mm
Quincaillerie :	pour fixation au sol fournie
Modèle feuille	
Arceau :	plat acier de 50x6 mm, motif végétal
Finition :	sablage, métallisation, peinture – RAL au choix
Dimensions :	longueur 958 mm, hauteur 870 mm, ép. 50 mm
Angles :	adoucis
Platine au sol :	218 mm
Signalétique :	intégrée dans le motif
Commun aux deux modèles	
Capacité :	2 vélos par arceau
Vélos :	classiques et électriques
Attache :	cadre et roue avec antivol en U
Fixation :	sur platines ou à sceller
Visserie de fixation au sol :	Inox A4




CORBEILLE
DE TRI

Corbeille :	double sac ovale
2 compartiments de tri :	100 L chacun
Conforme :	Norme PMR
Conforme :	loi AGEC et recommandations CITEO
Structure acier :	S235, galvanisé à cœur et à chaud
Dimensions :	1218 x 547 mm, hauteur 900 mm
4 pieds en tube :	40x40mm
4 pattes de fixation :	au sol
2 capots :	percés
2 accroches sac :	fixes avec 2 cerceaux Inox 304 L amovibles
Fond :	en tôle perforée galvanisée (anti-rongeurs)
Habillage :	tasseaux en Pin français CL4 - 36 mm x 36 mm
Visserie :	Inox A4
Ouverture et fermeture :	par le haut avec clés sécurisées fournies
Couvercle de tri :	métallisation + thermolaquage - RAL au choix
Quincaillerie pour fixation sol :	fournie

Options

Ouverture :	frontale avec portes sur charnières
Support de communication :	sur mesure
Signalétique :	sur mesure



ABRI
BACS DE TRI MULTIFLUX

Abri bacs de tri :	BI FLUX ou TRI FLUX
Convient :	aux bacs de 240 L, 360 L et 660 L
Conforme :	Norme PMR
Conforme :	loi AGEC et recommandations CITEO
Dimensions :	2100x1400mm hauteur 1350mm (bacs de 240 L)
Structure :	tube acier S235 35mm x35mm x 2mm
5 pieds pour fixation :	au sol
Traverses horizontales :	en plat acier percée 40mm x 3mm
2 portes en façade avant :	sur charnières inox type piano
Ouverture :	passe doigt + batteuse triangle (clés fournies)
Toiture :	inclinée avec façade en 2 parties amovibles
Finition structure :	galvanisée à coeur et à chaud
Finition portes + toitures :	métallisation + thermolaquage - RAL au choix
Habillage :	tasseaux Pin certifié français CL4 36mm x 36mm
Visserie :	Inox A4
Quincaillerie :	pour fixation au sol fournie

Options

Arceau de communication :	bi flux ou tri flux
Habillage bois :	des portes
Signalétique :	sur mesure



DOUCHE
BOIS EXOTIQUE

Colonne de douche :	bois exotique PMR avec rince pieds intégrés
Conforme :	Handiplage
Structure :	Acier S235 galvanisé à cœur et à chaud
Dimensions :	2200 mm x 400 mm x 20 mm
Débit :	6l /min
Temporisation :	15 sec
Raccordement :	½
Robinetterie :	temporisée mécanique et antivandalisme inox grand public PRESTO
Bardage bois vertical :	type bois exotique (muiracatiara)
Visserie et boulonnerie :	INOX A4
Test effectués :	en atelier avec une pression de 2,5 à 3,5 bars
Livrée :	prête à être installée et raccordée
Intégration :	té de raccordement – 1 seul flexible à raccorder
boutons poussoir inox :	2
pomme de douche inox :	1
rince pieds inox :	1
Quincaillerie pour fixation sol :	fournie

Options

Collecteur :	avec 3 vannes d'arrêt
Signalétique :	sur mesure
Autres :	nous consulter



DOUCHE
INOX

Colonne de douche :	Inox 316L PMR avec rince pieds intégrés
Conforme :	Norme PMR
Structure tube :	Ø 88,9 mm, épaisseur 2mm
100% :	INOX 316L
Dimensions :	2260 mm x 88,9 mm
Débit:	5l /min
Temporisation :	8sec
Raccordement :	½
Finition :	polissage électrolytique
Robinetterie :	temporisée mécanique et anti vandalisme inox grand public PRESTO
Robinetterie :	économe en eau
Trappes de visite :	pour une maintenance facilitée
Platine de fixation au sol :	dimensions 400mm x 400mm x 8mm d'épaisseur
Visserie :	INOX A4
Tests :	effectués en atelier avec une pression de 2,5 à 3,5 bars
Livrée :	prête à être installée et raccordée
Intégration :	1 té de raccordement flexible
Boutons poussoir inox :	2
Pomme de douche inox :	1
Rince pieds inox :	1
Quincaillerie pour fixation sol :	fournie

Options

Gravure laser ou impression du logo fourni sur une plaque Inox ou alu



RINCE
PIEDS

Colonne :	Tube Inox 316L
Conforme :	Norme PMR
Structure tube :	Ø 139,7 mm, ép 2 mm
Matériau :	100% inox 316 L
Dimensions :	1000 mm x 139,7 mm
Débit :	5l / min
Temporisation :	8 sec
Raccordement :	½
Sortie :	Double pour un usage par 2 personnes
Finition :	Polissage électrolytique
Robinetterie :	PRESTO temporisée mécanique et anti-vandalisme, grand public
Trappes de visite :	Maintenance facilitée
Platine de fixation au sol :	Ø 250 mm x 6 mm
Visserie :	Inox A4
Tests :	Effectués avec une pression de 2,5 à 3,5 bars
Livré :	Prêt à être installé et raccordé
Intégration :	Té de raccordement
Boutons poussoir :	2
Sorties rince-pieds :	2
Quincaillerie :	pour fixation au sol fournie

Options

Repose pieds :	Tube inox 316L
Logo :	Impression du logo fourni sur une plaque inox ou alu




FONTAINE
À EAU

Colonne :	tube en col de cygne d'un seul tenant
Structure tube :	Ø 88,9 mm, ép 3 mm
Matériau :	acier ou inox 316 L
Finition :	acier : sablage, métallisation, peinture – RAL au choix - inox 316 L – polissage électrolytique
Hauteur totale :	1025 mm
Hauteur de sortie d'eau :	861 mm
Débord de la crosse :	433 mm
Robinetterie :	PRESTO temporisée mécanique et anti-vandalisme, grand public
Débit :	5l / min
Temporisation :	8 sec
Raccordement :	1/2
Commande :	bouton poussoir sur le dessus
Trappes de visite :	maintenance facilitée
Évacuation :	grille intégrée à la platine
Tests :	effectués avec une pression de 2,5 à 3,5 bars
Visserie :	Inox A4
Platine de fixation au sol :	494 mm x 200 mm x 4 mm, angles cassés
Fixation :	4 perçages Ø 14 mm – à fixer ou à sceller
Quincaillerie :	pour fixation au sol fournie

Options

Logo :	impression du logo fourni sur une plaque inox ou alu
Autres :	nous consulter



CABINE
DE PLAGE

Structure de cabine :	1600x1600 mm cotes extérieures (PMR)
Cabine :	jumelables les unes aux autres
Poteaux dans chaque angle :	en cornière acier 60x60 mm
Platines basses :	100x100 mm
Cadre en partie basse :	surélevé en cornière acier 50x50 mm
Cadre en partie haute :	en cornière acier 50x50 mm
Aluminium plié :	toit deux pentes
Finition :	métallisée thermolaquée - RAL au choix
Éléments métalliques :	percés aux cotes pour l'assemblage des panneaux
Habillage :	panneaux Tebopin europanel 18mm
Visserie :	Inox
Porte :	sur charnières spéciales
Ensemble :	peint bicolor - RAL au choix
Peinture :	blanche ou vernis incolore à l'intérieur

Aménagement standard

Banc + patère à l'intérieur réalisé en tebopin 18mm

Aménagement optionnel

Ouverture type kiosque avec vérins
Porte supplémentaire
Étagère



CONSIGNE
CONNECTÉE

KIT casiers connectés Outdoor composé de plusieurs colonnes

7 tailles :	de casiers possibles
1 porte technique :	dédiée pour l'interface homme machine
Écran tactile :	+ lecteurs + électronique embarquée
Hauteur du kit :	H1929
Matières employées :	tôle alu 20/10
Charnières :	inox
Finition :	peinture RAL à définir selon nuancier
Degré de protection :	IP44 – IK10
Garantie mobilier :	10 ans

KIT de matériel informatique embarqué

Serrures :	connectées
Carte contrôleur :	IP64 + cartes de gestion D8
Écran :	10 pouces tactile encastré en façade
1 lecteur Imager :	(QR code) encastré en façade
1 lecteur RFID :	NFC
1 onduleur :	2h d'autonomie
1 extracteur d'air :	avec thermostat intégré
1 tableau électrique :	+ interrupteur déférentiel 30mA / 40A)
Câblages serrures :	+ connections contrôler
Terminal paiement :	1 automate : encastré en façade
Routeur :	4G M2M (machine to machine)
Garantie matériel :	2 ans

ILS NOUS FONT CONFIANCE

2017
Première installation

1M
D'usagers par an

< 50 km
Fabrication locale

VOTE PROJET AVEC ONLYWOOD

01 **Nous écoutons vos besoins**
Votre site, vos usages, vos contraintes.

02 **Nous concevons votre aménagement**
Des solutions sur mesure, pensées pour votre projet.

03 **Nous fabriquons localement**
Fabrication en Gironde, dans un rayon de 50 km.

04 **Nous vous accompagnons jusqu'à la pose**
Livraison, plans de pose et suivi.

NOS PARTENAIRES

HANDIPLAGE
1er label d'accessibilité des plages

PRESTO
Robinetterie française économe en eau

ANETT
Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques

FLASHEZ-MOI

www.onlywood-france.com

Création graphique : Agence de communication **ELEM NT** / agenceelement.com / 06 60 27 91 67

Onlywood
180 Av. Denis Papin, 33260 La Teste-de-Buch
Téléphone : 06 74 12 58 20
email : contact@onlywood-france.com

onlywood-france.com